



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση θυρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

αντικατάσταση θυρών ακτινοπροστασίας αξονικού και ακτινολογικού		7700 ευρώ συν φπα 24%
	εργασία υλικά	1600 6100
(επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές)		

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 12-12-2023 και ώρα 12:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr . Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

Αντικατάσταση θυρών ακτινοπροστασίας Αξονικού και ΑκτινολογικούΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :**A. Πόρτα Χειριστηρίου Αξονικού Δίφυλλη με 3 mm Pb**

- Μεταλλική κάσα στήριξης από στραντζαριστή λαμαρίνα 2mm οπλισμένη εσωτερικά με Pb 3mm
- Δυο Θυρόφυλλα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό σχήματος Π με αμφίπλευρη επένδυση MDF 8mm . -εσωτερικά ένα φύλλο πλακάς 16mm και ένα φύλλο Pb 3mm.
- Κλειδαριά ακτινοπροστασίας
- Χειρολαβές ανοξείδωτες σχήματος U.
- Στήριξη θυρόφυλλου με τρεις (3) μεντεσέδες βαραίου τύπου σημείο περιστροφής ρουλεμάν.
- Κάσα και μεταλλικός σκελετός θυρόφυλλου παραδίνονται βαμμένα με αστάρι λευκό ή γκρι.
- **Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί από τον αναδοχο. (όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση θα βαρύνουν τον ανάδοχο)**

B. Πόρτα Ακτινολογικού Δίφυλλη με 4 mm Pb

- Μεταλλική κάσα στήριξης από στραντζαριστή λαμαρίνα 2mm οπλισμένη εσωτερικά με Pb 4mm
- Δυο Θυρόφυλλα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό σχήματος Π με αμφίπλευρη επένδυση MDF 8mm . -εσωτερικά ένα φύλλο πλακάς 16mm και ένα φύλλο Pb 4mm.
- Κλειδαριά ακτινοπροστασίας
- Χειρολαβές ανοξείδωτες σχήματος U.
- Στήριξη θυρόφυλλου με τρεις (3) μεντεσέδες βαραίου τύπου σημείο περιστροφής ρουλεμάν.
- Κάσα και μεταλλικός σκελετός θυρόφυλλου παραδίνονται βαμμένα με αστάρι λευκό ή γκρι.
- **Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. (όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση θα βαρύνουν τον ανάδοχο).**

Γενικά

Ο Ανάδοχος να διαθέτει

- BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και ΔΥ8δ/1348 από ανεξάρτητο φορέα.
- Αποδεδειγμένα να έχει εμπειρία σε κατασκευή -εγκατάσταση θυρών ακτινοπροστασίας (να κατατεθούν πελατολόγιο και έργα)

Τεχνική υπηρεσία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

