



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι
Τηλ : 26713- 61113

Email: p.karogiannatou@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ'αριθμ. 2^η ΗΔ/5^ο θέμα 21-3-2025 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας ποσού 37.063,20€ € συμπ ΦΠΑ για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας κατόπιν έρευνας αγοράς έως ότου εξαντληθεί το ποσό των 37.063,20€ συμπ ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

ζ. Το Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

η. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

θ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

ι. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

ια. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

ιβ. Υπ' αριθμ. ΑΔΑ: 6ΤΜΣ4690ΒΔ-5ΙΗ Ανάλυση δέσμευσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά ,γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.063,20€ € συμπ ΦΠΑ κατόπιν έρευνας αγοράς έως ότου εξαντληθεί το ποσό των 37.063,20€€ συμπ ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Κεφαλληνίας, **σε έντυπη μορφή, ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** τα εξής:

- I.** τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**»
- II.** την «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και
- III.** τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
 - α.** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
 - β.** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,
 - γ.** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
 - δ.** ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120)ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνοποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Να σταλούν δείγματα σε όσα είδη αναγράφεται η ένδειξη **να σταλεί δείγμα**, τα οποία θα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής δειγμάτων.

Με την ένδειξη « **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής και σύμφωνα με το υπόδειγμα:

α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες ποινή από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ. ο τίτλος της σύμβασης (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπης προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 και ώρα 11.30 π.μ** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στο **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Δοχεία πλαστικά ούρων, διαφανή 100 CC με πώμα πρεσαριστό, αποστειρωμένα με καπάκι απολύτου στεγανότητας και αυτοκόλλητη ετικέτα για να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενή . **Σε συσκευασία 250 τμχ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

2.Δοχεία απόρριψης μολυσμένων βελονών και συριγγών, να είναι διάτρητα, χωρητικότητας 5 lit περίπου. Με καπάκι για κλείσιμο μετά την απόρριψη βελονών. Το καπάκι να καθιστά αδύνατη την εξαγωγή ακόμη και σε πτώση, με φαρδιά τοιχώματα. Τα δοχεία δεν θα είναι από PVC. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

3. Σετ παροχής οξυγόνου τύπου Nebulizer (Aerozol) αερολίν παιδική, να διαθέτει ισχυρό νεφελοποιητή ακριβείας, με διαφανή μάσκα, με σωλήνα παροχής οξυγόνου τουλάχιστον 210cm, με προσαρμογέα ρωθώνων, με επιρρίνιο έλασμα και ελαστικό προσαρμοζόμενο ιμάντα συγκράτησης, με περιστρεφόμενο στόμιο, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

4. Σετ παροχής οξυγόνου τύπου Nebulizer (Aerozol) αερολίν ενηλίκων, να διαθέτει ισχυρό νεφελοποιητή ακριβείας, με διαφανή μάσκα, με σωλήνα παροχής οξυγόνου τουλάχιστον 210cm, με προσαρμογέα ρωθώνων, με επιρρίνιο έλασμα και ελαστικό προσαρμοζόμενο ιμάντα συγκράτησης, με περιστρεφόμενο στόμιο, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

5. Μάσκα παροχής οξυγόνου O², παιδική απλή (όχι μέγεθος medium,large) Να είναι ελαστική, ανατομική, με προσαρμογέα ρωθώνων και ιμάντα στήριξης, μιας χρήσης. Με σωλήνα παροχής οξυγόνου 210cm, ελαστικό προσαρμοζόμενο ιμάντα συγκράτησης, σε ατομική συσκευασία. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

6. Μάσκα παροχής οξυγόνου O², ενηλίκων απλή. Να είναι ελαστική, ανατομική, με προσαρμογέα ρωθώνων και ιμάντα στήριξης, μίας χρήσης. Με σωλήνα παροχής οξυγόνου 210cm, ελαστικό προσαρμοζόμενο ιμάντα συγκράτησης, σε ατομική συσκευασία. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

7. Μάσκα πλαστική χορήγησης O² με Venturi ενηλίκων

Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό, να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, να είναι από ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτησή της στην κεφαλή. Η μάσκα συνδέεται με σωλήνα, διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκους 15cm. Να διαθέτει δύο στρόφιγγες- ρυθμιστές VENTURI παροχής οξυγόνου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μείγμα 24%-26%-28%-30%-35%-40%-50%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Να διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας για να σταθεροποιείται απόλυτα η πυκνότητα που επιλέγεται. Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

8. Γυαλάκια οξυγόνου ενηλίκων για παροχή οξυγόνου από τη μύτη με ελαφριά ρινική διάταξη, εύκολη τοποθέτηση, να επιτρέπουν την ελευθερία κινήσεων. Η τροφοδοσία οξυγόνου να γίνεται αποκλειστικά από τη μύτη ενώ ο αγωγός της ρινικής διάταξης να είναι 2 μέτρων τουλάχιστον. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

9. Συσκευή Ορού Μικροσταγόνων Dial Flow 100ml.

Συσκευή ορού μίας χρήσης, με δοσομετρητή dial flow, αποστειρωμένη, με δοσομετρητή, να διαθέτει μεγάλο θάλαμο, φίλτρο και αεραγωγό με καπάκι, να φέρει αιχμηρό ρύγχος για εύκολη διάτρηση της φιάλης και κλιπ

για διακοπή της ροής. Να φέρει διακλάδωση Y και flashball για δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων.

σωλήνας να έχει μήκος 180 cm περίπου (συνολικό μήκος συσκευής 200 cm) και να φέρει άκρο με υποδοχή

Luer Lock. Να είναι αποστειρωμένη, συσκευασμένη ατομικά και να διαθέτει CE.

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

10. Συσκευή έγχυσης ορού 150 ml soluset, ογκομετρική κυλινδρική συσκευή επακριβούς χορήγησης

υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων σε μικροσταγόνες. Να διαθέτει σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς

τον περιέκτη με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και δακτυλολαβή. Το τελικό άκρο του σωλήνα καλύπτεται από

πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής. Να έχει υποδοχή

Luer lock, να φέρει μεταξύ του ρύγχους διάτρησης και του ογκομετρικού θαλάμου κλείστρο (κλιπ) ή

ρυθμιστής ροής, να είναι ατομικά συσκευασμένη. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

11. Συσκευή μετάγγισης αίματος

Μιας χρήσης αποστειρωμένη, να διαθέτει χειροκίνητη αντλία πίεσης, με σωλήνα μήκους 200 εκ

περίπου, με εύκαμπτο φιαλίδιο με φίλτρο 200μm, με ροδέλα ρύθμισης ροής, να φέρει

ενσωματωμένη σιλικοναρισμένη βελόνα 18G για άνετη και ατραυματική μετάγγιση, αντί βελόνης το

άκρο να καταλήγει σε Luer lock. Να έχει ενσωματωμένη υποδοχή έγχυσης ενέσιμων από σιλικόνη

(ΟΧΙ LATEX) για την ασφαλή προσθήκη ενέσιμων και ασφαλέστερη αποστείρωση.

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

12. Ουροσυλλέκτες ΑΠΛΟΙ ενηλίκων αποστειρωμένοι 2000 ml με βαλβίδα μη επιστροφής.

Να είναι χωρητικότητας 2000cc, να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml, να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου

στεγανότητας. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ, οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύει με κάλυμμα.

Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

13. Ουροσυλλέκτες κλειστού τύπου μιας χρήσης 2000 ml

Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml του οποίου η μία πλευρά είναι αδιαφανής (λευκή) ενώ η άλλη είναι διαφανής με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Διαθέτουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Η αποχετευτική έξοδος των ούρων είναι διαφανής, τοποθετημένη στο κέντρο με διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης τύπου T. Ο σωλήνας είναι ημιδιαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση πηγμάτων και φέρει ειδικό κλιπ διακοπής ροής. Δεν τσακίζει και το συνολικό μήκος του είναι μεγαλύτερο των 120 cm. Διαθέτουν ειδική υποδοχή στο σημείο εισόδου (ακροφύσιο) για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία καθώς και ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη. **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

14. Πώματα venflow για φλεβοκαθετήρες, αποστειρωμένα, σκληρά, Luer – Lock βιδωτά, ασφαλείας με περιφερικές ραβδώσεις **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

15. Κάνουλες 3-way με προέκταση 10cm, ασφαλείας, βρυσάκι τριπλής ροής **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

16. Κάνουλες 3-WAY χωρίς προέκταση, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, πλαστικές, σε ατομική συσκευασία, υψηλής πίεσης με επιστόμια luer–lock και βιδωτά πώματα ασφαλείας, με βρυσάκι τριπλής ροής **Να κατατεθεί δείγμα**

17.ΑΠΛΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TEFLON , α) Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη -ή teflon χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά, σταθεροποιητές, ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες όσον αφορά την πολυουρεθάνη και τους τουλάχιστον 48 ώρες όσον αφορά το teflon.β) Ο καθετήρας να έχει λεπτά τοιχώματα και να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. Γ) Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόζει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. Δ) Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου back -cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και τον ελάχιστο τραυματισμό τους. Ε) Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή luer lock τους αποφυγή παλινδρόνησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Στ) Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου τους παλινδρόμησης του αίματος επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. Ζ) Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Η)Να είναι ατραυματικός ακτινοσκιερός. Θ) Να είναι αποστειρωμένος με ΕΤΟ(οξειδίο του αιθυλενίου)με 5ετή διάρκεια τους αποστείρωσης. Ι) Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Οι στυλεοί πωματισμού: α) Να προστατεύουν το εσωτερικό του καθετήρα από σχηματισμούς θρόμβων και στομώσεις μετά την αποσύνδεση των συσκευών χορήγησης . β) Να εφαρμόζουν τέλεια σε μήκος και διάμετρο με τον αυλό του καθετήρα. Γ) Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ(οξειδίο του αιθυλενίου)με 5ετή διάρκεια τους αποστείρωσης. Δ) Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE. **Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

A) NO 16G TMX 500 B) NO 18 G TMX 1000 Γ)NO 20G TMX 5000 Δ) NO 22G TMX 3500

18. Φλεβοκαθετήρες μιας χρήσης με πτερύγια 24 g για παιδιατρική χρήση, κατασκευασμένοι από teflon FEP με βαλβίδα και πτερύγια άνω είσοδο με καπάκι luer lock και εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής. Το κεντρικό τμήμα τους να είναι διαφανές για τον οπτικό έλεγχο του διερχόμενου αίματος. Να είναι ακτινοσκιεροί και να μπορούν να παραμείνουν στο σώμα τουλάχιστον

ένα 24ωρο. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE **Να κατατεθεί δείγμα.**

19. Φιαλίδια πλαστικά γενικής αίματος με EDTA K2 – K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, (αναλογία 1,8 mg EDTA/ml αίματος), χωρητικότητων - 3 ml - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, η ημερομηνία λήξης, η ένδειξη πληρώσεως, αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10⁻⁶, κενού αέρος.

Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.

Συμβατά με όλους τους τύπους αυτόματων δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών. Χωρητικότητας : 3 ml & διαστάσεων : 13X75 mm

Να κατατεθεί δείγμα

20. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 12X75mm, EDKΤΑΚ3 ΤΩΝ -2 ml (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)

Φιαλίδια πλαστικά γενικής αίματος με EDTA – K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, (αναλογία 1,8 mg EDTA/ml αίματος), χωρητικότητων 2 ml. Να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, η ημερομηνία λήξης, η ένδειξη πληρώσεως, αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10⁻⁶, κενού αέρος. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Συμβατά με όλους τους τύπους αυτόματων δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών. Χωρητικότητας: 2ml & διαστάσεων: 13X75 mm. **Να κατατεθεί δείγμα**

21. Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού αέρος, με επιταχυντή - ενεργοποιητή πήξεως και με gel διαχωρισμού κατάλληλης υδροδυναμικής μορφής για ταχύτατο και ασφαλή διαχωρισμό. Αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10⁻⁶, συνθετικά, άθραυστα, με

ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία των ασθενών. Με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.

Χωρητικότητα : 5 ml & διαστάσεων: 13 x 100 mm **Να κατατεθεί δείγμα**

22. Φιαλίδια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), κενού, αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10-6, γυάλινα, με αντιπηκτικό sodium citrate 3,8% - 0,129 M (να αναγράφεται στην ετικέτα), με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13 X 75 mm, με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, επαρκούς μήκους, χωρητικότητα 1,6 ml. Και Πλαστικές πιπέττες Τ.Κ.Ε. Με διαβαθμίσεις & ειδικό πώμα – ελαστ. Δακτύλιο για αυτόματο γέμισμα **Να κατατεθεί δείγμα**

23. Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10-6, συνθετικά, άθραυστα, διπλού τοιχώματος (PET & PP), ολικής πλήρωσης, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία των ασθενών. Διαστάσεων 13 X 75 mm, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109 M (να αναγράφεται στην ετικέτα). Με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης , χωρητικότητα 2 ml **Να κατατεθεί δείγμα**

24. Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια monitor ηλεκτροκαρδιογράφου ενηλίκων με σφουγγαράκι επαφής εμποτισμένο με ζελέ υπαλλεργικά και συμπαγή. Με αφρώδες υλικό σε άριστη επικόλληση με το δέρμα με ξέστρο **Να κατατεθεί δείγμα**

25. Λευκοπλάστης χάρτινος , πορώδης και ινώδης , αντιαλλεργικός για τα ευαίσθητα δέρματα των **αιμοκαθαρόμενων ασθενών**, σε λευκό χρώμα, να διατηρεί καλή πρόσφυση τουλάχιστον για 48 ώρες από την εφαρμογή του, με υψηλή δερματική ανοχή χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα, κατάλληλος για επίδεση επιθεμάτων σε πολύ ευαίσθητες περιοχές, να φέρει σήμανση CE, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να είναι ακτινοδιαπερατός, σε διάσταση 2,5X9,14 ≈ **Να κατατεθεί δείγμα**

26. Καθετήρες folley 2 way με ανθεκτικό Μπαλόνι, λατεξ, σιλικοναρισμένοι, αποστειρωμένοι, με 2 πλευρικές οπές, **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

A. NO 14ch τμχ 100

B. NO 16ch τμχ 100

Γ. NO 18 chτμχ 100

Δ. 20 ch τμχ 100

E. 12 ch τμχ 20

27.Καθετήρες foley 2 way 100% καθαρή Διάφανη σιλικόνη αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί, με 2 πλευρικές οπές κ πλαστική Βαλβίδα **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

A. NO 12 τμχ 150

B. NO 14 τμχ 600

Γ.NO 16 τμχ 500

Δ. NO 18 τμχ 400

E. 20 τμχ 100

28. Διαφανές αντιμικροβιακό επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων με ενσωματωμένη γέλη χλωρεξιδίνης.

Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ, με ενσωματωμένο στο κέντρο του, το επίσης διαφανές gel χλωρεξιδίνης, και αυτοκόλλητης, περιφερικής του φιλμ, υφασμάτινης ταινίας, συνολικής επιφάνειας 8,5εκX11,5εκ περίπου.

Η μεμβράνη και η περιμετρική της υφασμάτινη ταινία να έχουν εξαιρετική προσκολλητική ικανότητα στο δέρμα, ώστε να παραμένουν προσκολλημένα για τουλάχιστον μία εβδομάδα και να μη αποκολλώνται αθέλητα. Η μεμβράνη να είναι διαφανής, λεπτή αλλά συγχρόνως ανθεκτική στην έλξη. Η μεμβράνη να

έχει επίσης μεγάλη ελαστικότητα και πλαστικότητα ώστε να παρακολουθεί τις πτυχώσεις του δέρματος, από όπου αρχίζει συνήθως η αποκόλληση των επιθεμάτων. Το gel χλωρεξιδίνης να προσκολλάται επίσης πολύ στέρεα τόσο στο δέρμα, γύρω από στο σημείο εξόδου του καθετήρα, αλλά και στο εξερχόμενο από το δέρμα τμήμα του καθετήρα, ώστε η περιοχή να μένει απολύτως στεγανή για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος. Το gel να κολλάει τόσο στέρεα, ώστε να μη αποκολλάται ακόμη και αν η παρακείμενη στηρικτική μεμβράνη έχει χάσει την πρόσφυσή της με το δέρμα. Συγχρόνως πρέπει να είναι υποαλλεργικά και να μη ερεθίζουν το δέρμα.

Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει: να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων διαμέτρου μεγαλύτερου των 27μm, ο δείκτης αναπνευστικότητας (MVTR) να είναι σύμφωνος με το EN-13726 και να είναι βιοσυμβατά σύμφωνα με το EN-ISO 10993.

Να φέρουν σήμανση CE βάσει της κατηγορίας III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά»

Να κατατεθούν τουλάχιστον 2 δείγματα του προσφερόμενου είδους.

29. Πάνες ακράτειας ούρων ενηλίκων, μέγεθος large μη αποστειρωμένες, μεγάλης απορροφητικότητας, με ισχυρή αυτοκόλλητη ατομική ταινία & ζώνες προστασίας για να αποφεύγονται οι διαρροές υγρών από πλάγια, εμπρός και πίσω, για νοσοκομειακή χρήση, αντιαλλεργικές, να διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό. **Να κατατεθεί δείγμα**

30.Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω, non woven ύφασμα, υποαλλεργικές, σε πράσινο ή μπλε χρώμα, μιας χρήσης, **Να κατατεθεί δείγμα**

31. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, μιας χρήσης, σε ατομική χάρτινη συσκευασία **Να κατατεθεί δείγμα**

32. Πεταλούδες 23 g

Συσκευή φλεβοκέντησης με πτερύγια (Πεταλούδες) αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων εύκαμπτα και πλήρως εργονομικά. Με βελόνα ατραυματική λεπτών τοιχωμάτων σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά.

Ενσωματωμένη στο ζευγάρι των πτερυγίων. Το ζητούμενο μήκος βελόνας να είναι 20 mm. Το ζητούμενο μήκος σωλήνα 30 cm. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE

Να κατατεθεί δείγμα

33. Πώματα Levin, πλαστικές τάπες καθετήρων, χωρίς latex, με αμβλύ ρύγχος, ενός μεγέθους, για καθετήρες από 7 έως 30 Ch, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. Να κατατεθεί δείγμα

34. Καθετήρας Levin σίτισης No 8,10,12,14,16,18,20.

Καθετήρες LEVIN από P.V.C. ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm. Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4πλάγιες οπές μήκους 125 cm ±5. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης. Με ανοικτό άκρο. **Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

A/A	Ζητούμενο είδος	Ζητούμενη Ποσότητα
α	Καθετήρας Levin No 8	40
β	Καθετήρας Levin No10	40
γ	Καθετήρας Levin No12	10
δ	Καθετήρας Levin No14	200
ε	Καθετήρας Levin No16	300
στ	Καθετήρας Levin No18	250
ζ	Καθετήρας Levin No20	50

35. Ενδοτραχειακός σωλήνας με μαλακό CUFF μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO), μιας χρήσης, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός. Είναι κατασκευασμένος από υλικό διάφανο ιατρικού τύπου PVC (medical grade), και απολύτως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Είναι σχετικά σκληρός αλλά ταυτόχρονα μη τραυματικός. Φέρει Cuff μαλακό και μη τραυματικό, μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO). Το μπαλονάκι ελέγχου του Cuff είναι ασφαλείας, όπως και η βαλβίδα του αεροθαλάμου η οποία είναι Luer-Lock και έχει συνδετικό. **Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

Ζητούμενο είδος	ποσότητα
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 6	50
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 6.5	100
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 7	100
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 7.5	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 8	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 8,5	150

36. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 8, Νο 10, Νο 12, 14, 16, 18 κατασκευασμένοι από PVC, να είναι ακτινοσκιεροί, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο οπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 53 εκ \approx . **Να κατατεθεί δείγμα.**

Ζητούμενο είδος	Ποσότητα
α.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 16	350
β.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 14	450
γ.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 8	50
δ.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 10	100
Ε. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 12	200
Στ. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 18	500

37. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς κοντρόλ Νο 8,10,12, 14, 16 , 18 πλαστικοί, αποστειρωμένοι, ανοικτού άκρου με δυο πλαϊνές οπές, μήκους 53 εκατοστών περίπου. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE . **Να κατατεθεί δείγμα.**

Ζητούμενο είδος	Ποσότητα
α.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 16	200
β.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο14	800
γ.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 8	50
δ.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 10	100
Ε. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 12	500
Στ. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 18	800

38. Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης κατασκευασμένες από ειδικού τύπου πλαστικό (PE), για την σίγουρη προφύλαξη του χρήστη από υγρά και ακαθαρσίες. Να είναι αδιάβροχες, να μην σχίζονται εύκολα . Να είναι λευκές, με ανατομικό σχήμα που αγκαλιάζει τον κορμό και στηρίζονται τόσο στον λαιμό με στρογγυλό περιλαίμιο όσο και με δύο λωρίδες (δεξιά και αριστερά) προκειμένου να δεθούν στο πίσω μέρος της μέσης. Το συνολικό τους μήκος να είναι περίπου 130cm ενώ το πλάτος τους Να είναι 80cm περίπου παρέχοντας πλήρη κάλυψη σε όλα σχεδόν τα ανθρώπινα σώματα. **Να κατατεθεί δείγμα**

39. Ποδονάρια χειρουργείου 1χ με λάστιχο περιμετρικό, ανθεκτικά, να μην γλιστρούν **Να κατατεθεί δείγμα.**

40. Αλκοολούχο απολυμαντικό σπρέι μικρών επιφανειών σε Δοχείο 1 λίτρου με αντλία ψεκασμού, να είναι ένα έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για την ταχεία απολύμανση με ψεκασμό πάγκων εργασίας, αντικειμένων, μικρών επιφανειών και εξοπλισμού, με ταυτόχρονο καθαρισμό λιποειδών ρύπων. Να είναι βακτηριοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο συμπεριλαμβανομένου του κορωνοϊού, σε χρόνο δράσης 2-5 λεπτών. Λόγω των αλκοολών που περιέχει, αιθυλική και ισοπροπυλική αλκοόλη, στεγνώνει γρήγορα και να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκληρές, μαλακές ή υφασμάτινες επιφάνειες. Να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ,
Να κατατεθεί φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών κ άδεια έγκρισης του ΕΟΦ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 6 %	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Δοχεία πλαστικά ούρων	5000	0,0756	378			90,72	468,72
2	Δοχεία απόρριψης μολυσμένων βελονιών	2500	0,628	1570			376,8	1946,8
3	Σετ παροχής οξυγόνου τύπου Nebulizer (Aerozol) αερολίν παιδική	1500	0,40	600			144	744
4	Σετ παροχής οξυγόνου τύπου Nebulizer (Aerozol) αερολίν ενηλίκων	2500	0,3796	949			227,76	1176,76
5	Μάσκα παροχής οξυγόνου O ² , παιδική απλή (όχι μέγεθος medium, large)	1200	0,32	384			92,16	476,16
6	Μάσκα παροχής οξυγόνου O ² , ενηλίκων απλή	1500	0,28	420			100,8	520,8
7	Μάσκα πλαστική χορήγησης O ² με Venturi ενηλίκων	2500	0,5	1250			300	1550
8	Γυαλάκια οξυγόνου ενηλίκων	3000	0,1628	488,4			117,216	605,616
9	Συσκευή Ορού Μικροσταγόνων Dial Flow 100ml	3000	0,3612	1083,6			260,064	1343,664
10	Συσκευή έγχυσης ορού 100 ml soluset	1000	0,74	740			177,6	917,6

11	Συσκευή μετάγγισης αίματος	2000	0,170	340			81,6	421,6
12	Ουροσυλλέκτες ΑΠΛΟΙ ενηλίκων αποστειρωμένοι 2000 ml με βαλβίδα μη επιστροφής.	3000	0,1259	377,7			90,648	468,35
13	Ουροσυλλέκτες κλειστού τύπου μιας χρήσης 2000 ml	1500	0,396	594			142,56	736,56
14	Πύσματα venflow για φλεβοκαθετήρες	30000	0,0103	309		40,17		349,17
15	Κάνουλες 3-way με προέκταση 10cm	10000	0,159	1590		206,7		1796,7
16	Κάνουλες 3-WAY χωρίς προέκταση	10000	0,0808	808		105,04		913,04
17	ΑΠΛΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TEFLON	10000	0,0792	792		102,96		894,96
18	Φλεβοκαθετήρες μιας χρήσης με πτερύγια 24 g για παιδιατρική χρήση.	2000	0,0938	187,6		24,388		211,988
19	Φιαλίδια πλαστικά γενικής αίματος με EDTA K2 - K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, (αναλογία 1,8 mg EDTA/ml αίματος), χωρητικότητων - 3 ml - ΕΝΗΛΙΚΩΝ	25200	0,0349	879,48			211,0752	1090,56

20	. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 12Χ75mm, ΕΔΚΤΑΚ3 ΤΩΝ -2 ml (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)	10000	0,0377	377		90,48	467,48
21	Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού αέρος, με επιταχυντή - ενεργοποιητή πήξεως και με gel διαχωρισμού	30000	0,0553	1659		398,16	2057,16
22	Φιαλίδια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ),	9600	0,0387	371,52		89,1648	460,68
23	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης	10800	0,0546	589,68		141,5232	731,20
24	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ποπίοτ ηλεκτροκαρδιογράφου ενήλικων	10000	0,039	390		93,6	483,6
25	Λευκοπλάστης χάρτινος	4000	0,55	2200	286		2486
26	Καθετήρες falley 2 way με ανθεκτικό Μπαλόνι, λατεξ, σιλικοναρισμένοι, αποστειρωμένοι, με 2 πλευρικές οπές	420	0,346	145,32	18,8916		164,21

27	Καθετήρες Foley 2 way 100% καθαρή Διάφανη σιλκόνη ασποστερωμένοι, ακτινοσκιοί, με 2 πλευρικές σπές κ πλαστική βαλβίδα	1750	1,08	1890	245,7	2135,70
28	Διαφάνες αντιμικροβιακό επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων με ενσωματωμένη γέλη χλωρεξιδίνης	150	10	1500	195	1695
29	πάνες ενηλίκων ακράτειας large	5000	0,23	1150	276	1426
30	Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω	5000	0,25	1250	300	1550
31	Γλωσσασπίεστρα	15000	0,0138	207	49,68	256,68
32	Πεταλούδες 23g	15000	0,07	1050	136,5	1186,5
33	Πλώματα Levin	2000	0,14	280	67,2	347,2
34	Καθετήρας Levin σίτισης Νο 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.	890	1,3	1157	150,41	1307,41
35	Ενδοτραχειακός σωλήνας με μαλακό CUFF	800	0,60	480	62,4	542,4
36	Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 8, Νο 10, Νο 12, 14, 16, 18	1650	0,19	313,5	40,755	354,26

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΩ