

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 1985

Αργοστόλι 28-02-2023

Τμήμα :Οικονομικό  
Γραφείο:Προμηθειών  
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-  
Αργοστόλι 28100  
Τηλέφωνο :2671361123  
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΣΧΕΤ:** α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
αντιασφυξιογόνα προσωπίδα με φίλτρο (επισυναπτονται τεχνικές προδιαγραφές)		2
γυλέκα ασφαλείας φωσφοριζέ δύο χρώματα (10 τεμ. κίτρινο ή πράσινο, 10 τεμ. πορτοκαλί)		20 τεμ

ασύρματο σύστημα με 6 κουδούνια Κ εναν κεντρικό δέκτη	1
εμβέλεια 100μ	
ενταση ήχου 90+ db	
συχνότητα λειτουργίας 433,92 Mhz	
ασύρματο	
μπαταρίες κύριας; μονάδας 3*2A	
μπαταρίες πομπών 1*23A 12v	
με δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης	
βιδωτα ή με ταινία διπλής όψης	
με δύο ήχους για επιλογή τουλάχιστον	
ενδεικτικό μοντέλο RL SIX ZONE RL-0506D	

### Τεχνικές Προδιαγραφές προσωπίδας

#### **Χαρακτηριστικά**

- Πιστοποίηση καταλληλότητας για πυροσβεστική χρήση Class 3
- Κατάλληλη για κουμπωτό αεροπνεύμονα αναπνευστικής συσκευής Drager
- Πανοραμική πολυανθρακική οματοθυρίδα με ευρύ οπτικό πεδίο 180°
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικά, θερμότητα και μηχανικές καταπονήσεις
- Ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα πέντε σημείων για γρήγορη και άνετη εφαρμογή
- Φωνητικό διάφραγμα υψηλής ποιότητας
- Ειδικό λουράκι για ασφάλιση
- Πλήρης σειρά ανταλλακτικών και συμβατών αξεσουάρ
- Να διαθέτει πανοραμική και ιδιαίτερα ανθεκτική σε κρούσεις και θερμοκρασίες οματοθυρίδα απο πολυάνθρακα.
- Να αποτρέπει το θάμπωμα της οματοθυρίδας ακόμα και σε περιβάλλον εργασίας με έντονη υγρασία.
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη

#### **Χρήση**

Για την προστασία της αναπνοής και των οφθαλμών στην πυρόσβεση και σε κάθε άλλο περιβάλλον εργασίας που απαιτείται η αναπνευστική προστασία απο χημικούς κινδύνους με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής.

#### **Προδιαγραφές**

- Βάρος : 600-800 gr
- Μέγεθος : M2 (Εξωτερική μάσκα Medium - Εσωτερική μάσκα Medium)
- Υλικό κατασκευής μάσκας : EPDM
- Υλικό κατασκευής οματοθυρίδας : Polycarbonate
- Τύπος συνδετικού αεροπνεύμονα : Κουμπωτό τύπου P
- Πιστοποιήσεις : EN 136 Class 3, EN 137 type 2, CE, NIOSH, AS/NZS, ATEX I M 1 // II 1 GD IIB T6

Ενδεικτικό μοντέλο Drager FPS 7000

### **Φίλτρο με τον αντίστοιχο προσαρμογέα**

#### **Προσαρμογέας**

#### **Χαρακτηριστικά**

- Μικρού όγκου και βάρους
- Εύκολη εφαρμογή στη μάσκα
- Συμβατό με όλες τις μάσκες με κουμπωτό αεροπνεύμονα θετικής πίεσης τύπου P

#### **Προτεινόμενη Χρήση**

Για την άμεση μετατροπή της μάσκας αναπνευστικής συσκευής (με κουμπωτό στόμιο τύπου P) σε συμβατή με βιδωτό φίλτρο Rd40 τόσο σε χρήση ρουτίνας όσο και σε έκτακτη ανάγκη.

Φίλτρο

#### Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη κατακράτηση οργανικών και ανόργανων αερίων
- Μέγιστη κατακράτηση αμμωνίας, υδράργυρου, μικροσωματιδίων και σκόνης
- Βιδωτό σπείρωμα Rd40
- Κατάλληλο για χρήση με μάσκες ημίσεως και ολόκληρου προσώπου
- Δυνατότητα αποθήκευσης έως και έξι χρόνια
- Δυνατότητα

#### Χρήση

Για την αναπνευστική προστασία απο οργανικά και ανόργανα αέρια με σημείο βρασμού άνω των 65°C καθώς επίσης και αμμωνία, υδράργυρο και αιωρούμενα μικροσωματίδια, σε συνδυασμένη χρήση με μάσκα ημίσεως ή ολόκληρου προσώπου.

#### Προδιαγραφές

- Τύπος σπειρώματος : Βιδωτό Rd40
- Τύπος προστασίας : A2B2E2K2 Hg P3 R D
- Τύπος χρήσης : R επαναχρησιμοποιούμενο
- Πιστοποιήσεις : EN 141, EN 14387, EN 12941 / 12942, AS/NZS 1716, CE

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 07-03-2023 και ώρα **14:00** στο email: [prosfores@1699.syzefxis.gov.gr](mailto:prosfores@1699.syzefxis.gov.gr) Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών**.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού  
Α.α.

Μαρία Μαντά